

Magnetyczna szyna montażowa - MHTA-1



Materiał:	aluminium
Długość:	1m, 2m
Montaż:	Natynkowy/zwieszany




Podstawowe informacje

SZYNA MONTAŻOWA DO OPRAW MAGNETYCZNYCH SERII KT. PRZEZNACZONA DO MONTAŻU POWIERZCHNIOWEGO LUB ZWIESZANEGO, PRZY ZASTOSOWANIU ODPOWIEDNICH AKCESORIÓW. PODANA CENA DOTYCZY DŁUGOŚCI 1M. KOLOR CZARNY

system mocowania
mounting system
Montagesystem



akcesoria
accessories
zubehör




KT MH-1




Podłączenie zasilania
End Feed

KT MH-C




Łącznik liniowy elektryczny
Electric linear connector
Elektrischer linearer Verbinder

KT MH-I




Łącznik elektryczny typu L
L-type electrical connector
Elektrischer L-Verbinder

KT MH-L1




Łącznik elektryczny typu L Flex
L-type flex electrical connector
L-Typ-flex elektrische Verbinder

KT MH-L2




End cap

KT MH-N



Podsufitka zwieszaka
Canopy
Überdachung

KT MH-14



Adapter pojedynczy krótki
Single short adapter
Einzelner kurzer Adapter

KT MH-98H



Zwieszak linka
Wire suspension
Drahtaufhängung

KT MH-16



Adapter pojedynczy
Single adapter
Einzeladapter

KT MH1-66H



Uchwyt zwieszaka
Suspension bracket
Aufhängungshalterung

KT MH-28



Adapter podwójny
Double adapter
Doppeladapter

KT MH1-66HD



Łącznik liniowy z uchwytem zwieszaka
Linear joint with suspension bracket
Lineargelenk mit Aufhängung

KT MH-29







Parametry techniczne

Materiał:	aluminium
Długość:	1m, 2m
Montaż:	Natynkowy/zwieszany